

LUMINA



**arpa**italia  
hotel supplies

**ALISEO** GERMANY  
HOTELPERFEKTION

# LED - SATURN

 LED Beleuchtung  
LED Lighting

50.000 h  
Lebensdauer  
Lifespan



Schwenkarm  
LED-Beleuchtung  
3-fach-Vergrößerung  
Kugelgelenk  
Material: Messing  
Schutzklasse I  
220-250 V  
Direktanschluss

Single/twin arm  
LED-lighting  
3 x magnification  
Full pivotal adjustment  
Material: brass  
Class I  
220-250 V  
Hard wire application



Art.	Ausführung	Finish	
Am Schwenkarm		On single arm	
020415	chrom	chrome	ø 220 mm
Am Doppelschwenkarm		On twin arm	
020424	chrom	chrome	ø 220 mm

- Auch lieferbar mit Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose
- ø 190 oder ø 260 mm und 110 V auf Anfrage

- Also available with cord and plug for plug-in application
- ø 190 or ø 260 mm and 110 V upon request



CE



# LED - SATURN




Wandsockel  
LED-Beleuchtung  
3-fach-Vergrößerung  
Kugelgelenk  
Material: Messing  
Schutzklasse I  
220-250 V  
Direktanschluss

Wall mount  
LED-lighting  
3 x magnification  
Full pivotal adjustment  
Material: brass  
Class I  
220-250 V  
Hard wire application

Art.	Ausführung	Finish	
020421	chrom	chrome	ø 220 mm

- ▶ Auch lieferbar mit Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose
- ▶ ø 190 oder ø 260 mm und 110 V auf Anfrage

- ▶ Also available with cord and plug for plug-in application
- ▶ ø 190 or ø 260 mm and 110 V upon request



 LED Beleuchtung  
LED Lighting

**50.000 h**  
Lebensdauer  
Lifespan




Standmodell  
LED-Beleuchtung  
3-fach-Vergrößerung  
Kugelgelenk  
Material: Messing  
Schutzklasse I  
220-250 V  
Mit Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose

Free standing  
LED-lighting  
3 x magnification  
Full pivotal adjustment  
Material: brass  
Class I  
220-250 V  
With cord and plug for plug-in application

Art.	Ausführung	Finish	
020429	chrom	chrome	ø 220 mm

- ▶ ø 190 oder ø 260 mm und 110 V auf Anfrage

- ▶ ø 190 or ø 260 mm and 110 V upon request



# LED - SATURN

 LED Beleuchtung  
LED Lighting

50.000 h  
Lebensdauer  
Lifespan



SLIM

Höhenverstellbarer Gleiter  
Sure-grip lock-in system




Wandstange  
LED-Beleuchtung  
3-fach-Vergrößerung  
Kugelgelenk  
Material: Messing  
Schutzklasse I  
220-250 V  
Mit Spiralkabel ohne  
Stecker zum Anschluss  
an Wandauslassdose

Wall bar  
LED-lighting  
3 x magnification  
Full pivotal adjustment  
Material: brass  
Class I  
220-250 V  
With coil cord without plug  
for covered electrical outlet

Art.	Ausführung	Finish	
an Wandstange 'Slim'		on wall bar 'Slim'	
020534	chrom	chrome	ø 220 mm
an Wandstange 'Quarzo'		on wall bar 'Quarzo'	
020546	chrom	chrome	ø 220 mm
an Wandstange 'Diamant'		on wall bar 'Diamant'	
020558	chrom	chrome	ø 220 mm
an Wandstange 'Nostalgie'		on wall bar 'Nostalgie'	
020435	chrom	chrome	ø 220 mm

► Auch lieferbar mit Stecker zum Anschluss an Steckdose  
► ø 190 oder ø 260 mm und 110 V auf Anfrage

► Also available with plug for plug-in application  
► ø 190 or ø 260 mm and 110 V upon request



QUARZO

DIAMANT

NOSTALGIE





LED Beleuchtung  
LED Lighting

New Square Design

50.000 h  
Lebensdauer  
Lifespan



Ultra Flat Screen



Rundum-Beleuchtung  
Full square illumination

Ultra flaches Profil  
Ultra thin profile

Kugelgelenk mit Verdrehschutz  
Ball joint with anti-twist protection

# LED - CUBIK

 LED Beleuchtung  
LED Lighting

50.000 h  
Lebensdauer  
Lifespan





Schwenkarm  
LED-Beleuchtung  
3-fach-Vergrößerung  
Kugelgelenk  
Material: Messing  
Schutzklasse I  
220-250 V  
Direktanschluss

Single/twin arm  
LED-lighting  
3 x magnification  
Full pivotal adjustment  
Material: brass  
Class I  
220-250 V  
Hard wire application

Art.	Ausführung	Finish	
am Schwenkarm		on single arm	
020573	chrom	chrome	215 x 215 mm
am Doppelschwenkarm		on twin arm	
020574	chrom	chrome	215 x 215 mm

- ▶ Auch lieferbar mit Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose
- ▶ 110 V auf Anfrage

- ▶ Also available with cord and plug for plug-in application
- ▶ 110 V upon request



# LED - CUBIK

 LED Beleuchtung  
LED Lighting

50.000 h  
Lebensdauer  
Lifespan




Standmodell  
LED-Beleuchtung  
3-fach-Vergrößerung  
Kugelgelenk  
Material: Messing  
Schutzklasse I  
220-250 V  
Mit glattem Kabel und  
Stecker zum Anschluss  
an Steckdose

Free standing  
LED-lighting  
3 x magnification  
Full pivotal adjustment  
Material: brass  
Class I  
220-250 V  
With straight cord  
and plug for plug-in  
application

Art.	Ausführung	Finish	
	mit Messingsockel		with brass base
020619	chrom	chrome	215 x 215 mm
	mit Plexiglassockel		with lucite base
020620	chrom	chrome	215 x 215 mm

► 110 V auf Anfrage

► 110 V upon request



# LED - CUBIK

LED Beleuchtung  
LED Lighting

50.000 h  
Lebensdauer  
Lifespan



QUARZO


Wandstange  
LED-Beleuchtung  
3-fach-Vergrößerung  
Kugelgelenk  
Material: Messing  
Schutzklasse I  
220-250 V  
Mit Spiralkabel ohne  
Stecker zum Anschluss  
an Wandauslassdose

Wall bar  
LED-lighting  
3 x magnification  
Full pivotal adjustment  
Material: brass  
Class I  
220-250 V  
With coil cord without plug  
for covered electrical outlet

Art.	Ausführung	Finish	
an Wandstange 'Quarzo'		on wall bar 'Quarzo'	
020582	chrom	chrome	215 x 215 mm
an Wandstange 'Diamant'		on wall bar 'Diamant'	
020583	chrom	chrome	215 x 215 mm

- ▶ Auch lieferbar mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
- ▶ 110 V auf Anfrage

- ▶ Also available with plug for plug-in application
- ▶ 110 V upon request



Höhenverstellbarer Gleiter  
Sure-grip lock-in system



DIAMANT

# LED - LUNATEC

 LED Beleuchtung  
LED Lighting

50.000 h  
Lebensdauer  
Lifespan





Schwenkarm LED-Beleuchtung 3-fach-Vergrößerung Doppelwalzengelenk Material: Messing Schutzklasse I 220-250 V Direktanschluss	Single/twin arm LED-lighting 3 x magnification Full pivotal adjustment Material: brass Class I 220-250 V Hard wire application
---	---

Art.	Ausführung	Finish	
am Schwenkarm		on single arm	
020600	chrom	chrome	ø 240 mm
am Doppelschwenkarm		on twin arm	
020601	chrom	chrome	ø 240 mm

- ▶ Auch lieferbar mit Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose
- ▶ 110 V auf Anfrage

- ▶ Also available with cord and plug for plug-in application
- ▶ 110 V upon request





 7 W Energiesparleuchte  
 7 W Energy Saving Bulb





Schwenkarm	Single/twin arm
7 W Energiesparleuchte	7 W energy saving bulb
3-fach-Vergrößerung	3 x magnification
Kugelgelenk	Full pivotal adjustment
Material: Messing	Material: brass
Schutzklasse I	Class I
220-250 V	220-250 V
Direktanschluss	Hard wire application

Art.	Ausführung	Finish	
am Schwenkarm		on single arm	
020092	chrom/weiß	chrome/white	ø 220 mm
020096	chrom/weiß	chrome/white	ø 260 mm
020093	messing/weiß	brass/white	ø 220 mm
020097	messing/weiß	brass/white	ø 260 mm

am Doppel-Schwenkarm		on twin arm	
020100	chrom/weiß	chrome/white	ø 220 mm
020104	chrom/weiß	chrome/white	ø 260 mm
020101	messing/weiß	brass/white	ø 220 mm
020105	messing/weiß	brass/white	ø 260 mm

- ▶ Auch lieferbar mit Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose
- ▶ Anti-Beschlagsspiegelheizung und 110 V auf Anfrage
- ▶ Also available with cord and plug for plug-in application
- ▶ Fog-free mirror heating and 110 V upon request



# CLASSIC

 7 W Energiesparleuchte  
 7 W Energy Saving Bulb




Wandsockel  
 7 W Energiesparleuchte  
 3-fach-Vergrößerung  
 Kugelgelenk  
 Material: Messing  
 Schutzklasse I  
 220-250 V  
 Direktanschluss

Wall mount  
 7 W energy saving bulb  
 3 x magnification  
 Full pivotal adjustment  
 Material: brass  
 Class I  
 220-250 V  
 Hard wire application

Art.	Ausführung	Finish	
020084	chrom/weiß	chrome/white	ø 220 mm
020088	chrom/weiß	chrome/white	ø 260 mm
020085	messing/weiß	brass/white	ø 220 mm
020089	messing/weiß	brass/white	ø 260 mm

- ▶ Auch lieferbar mit Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose
- ▶ Anti-Beschlagsspiegelheizung und 110 V auf Anfrage
- ▶ Also available with cord and plug for plug-in application
- ▶ Fog-free mirror heating and 110 V upon request




Standmodell  
 7 W Energiesparleuchte  
 3-fach-Vergrößerung  
 Kugelgelenk  
 Material: Messing  
 Schutzklasse I  
 220-250 V  
 Mit glattem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose

Free standing  
 7 W energy saving bulb  
 3 x magnification  
 Full pivotal adjustment  
 Material: brass  
 Class I  
 220-250 V  
 With straight cord and plug for plug-in application

Art.	Ausführung	Finish	
020108	chrom/weiß	chrome/white	ø 220 mm
020112	chrom/weiß	chrome/white	ø 260 mm
020109	messing/weiß	brass/white	ø 220 mm
020113	messing/weiß	brass/white	ø 260 mm

- ▶ Anti-Beschlagsspiegelheizung und 110 V auf Anfrage
- ▶ Fog-free mirror heating and 110 V upon request



# CLASSIC

 7 W Energiesparleuchte  
 7 W Energy Saving Bulb



CLASSIC

Wandstange  
 7 W Energiesparleuchte  
 3-fach-Vergrößerung  
 Kugelgelenk  
 Material: Messing  
 Schutzklasse I  
 220-250 V  
 Mit Spiralkabel ohne  
 Stecker zum Anschluss  
 an Wandauslassdose


Wall bar  
 7 W energy saving bulb  
 3 x magnification  
 Full pivotal adjustment  
 Material: brass  
 Class I  
 220-250 V  
 With coil cord without  
 plug for covered  
 electrical outlet

Art.	Ausführung	Finish	
an Wandstange 'Classic'		on wall bar 'Classic'	
020221	chrom/weiß	chrome/white	ø 220 mm
020224	chrom/weiß	chrome/white	ø 260 mm
an Wandstange 'Slim'		on wall bar 'Slim'	
020528	chrom/weiß	chrome/white	ø 220 mm
020529	chrom/weiß	chrome/white	ø 260 mm
an Wandstange 'Crown'		on wall bar 'Crown'	
020216	chrom/weiß	chrome/white	ø 220 mm
020218	chrom/weiß	chrome/white	ø 260 mm
an Wandstange 'Nostalgie'		on wall bar 'Nostalgie'	
020289	chrom/weiß	chrome/white	ø 220 mm
020290	chrom/weiß	chrome/white	ø 260 mm

- ▶ Auch lieferbar mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
- ▶ Anti-Beschlagsspiegelheizung und 110 V auf Anfrage
- ▶ Also available with plug for plug-in application
- ▶ Fog-free mirror heating and 110 V upon request



SLIM



CROWN



NOSTALGIE



## GALAXY

 25 W Glühlampe  
25 W Bulb




Wandsockel mit  
Rasiersteckdose, 230 V  
25 W Glühlampe  
3-fach-Vergrößerung  
Kugelgelenk  
Material: Kunststoff  
Schutzklasse II  
220-250 V  
Direktanschluss

Wall mount with  
shaver socket, 230 V  
25 W bulb  
3 x magnification  
Full pivotal adjustment  
Material: plastic  
Class II  
220-250 V  
Hard wire application

Art.	Ausführung	Finish	
020338	chrom	chrome	ø 220 mm
020333	weiß/chrom	white/chrome	ø 220 mm
020337	schwarz/chrom	black/chrome	ø 220 mm
020339	silber matt	satin silver	ø 220 mm

- ▶ Auch lieferbar mit Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose
- ▶ 110 V auf Anfrage

- ▶ Also available with cord and plug for plug-in application
- ▶ 110 V upon request




 25 W Glühlampe  
 25 W Bulb




Schwenkarm / Wandsockel	Single arm / wall mount
25 W Glühlampe	25 W bulb
3-fach-Vergrößerung	3 x magnification
Kugelgelenk	Full pivotal adjustment
Material: Messing	Material: brass
Schutzklasse I	Class I
220-250 V	220-250 V
Direktanschluss	Hard wire application

Art.	Ausführung	Finish	
Schwenkarm		on single arm	
020080	chrom/weiß	chrome/white	ø 220 mm
020566	chrom/weiß	chrome/white	ø 260 mm
020510	messing/weiß	brass/white	ø 220 mm
020517	messing/weiß	brass/white	ø 260 mm
am Wandsockel		wall mount	
020072	chrom/weiß	chrome/white	ø 220 mm
020594	chrom/weiß	chrome/white	ø 260 mm
020518	messing/weiß	brass/white	ø 220 mm
020519	messing/weiß	brass/white	ø 260 mm

- ▶ Auch lieferbar mit Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose
- ▶ 110 V auf Anfrage
- ▶ Also available with cord and plug for plug-in application
- ▶ 110 V upon request





# Badezimmerleuchten / Bathroom Lamps



## OMEGA

IP 20  
Acrylglas, opalweiß  
Material: Edelstahl  
220-250 V  
Direktanschluss

IP 20  
Acrylic glass, opaque  
Material: stainless steel  
220-250 V  
Hard wire application

Art.	Ausführung	Finish	Höhe/Height
090002	poliert	polished	650 mm
090003	poliert	polished	960 mm
Leuchtmittel		Fluorescent tube	
090023	für/for 090002	18 Watt	
090022	für/for 090003	30 Watt	

► Andere Ausführungen auf Anfrage

► Other finishes upon request



## SQUARE

IP 44, Spritzwasser geschützt  
Elektr. Vorschaltgerät  
Acrylglas, opalweiß  
Material: Edelstahl  
220-250 V  
Direktanschluss

IP 44, splash-proof  
Electronic ballast  
Acrylic glass, opaque  
Material: stainless steel  
220-250 V  
Hard wire application

Art.	Ausführung	Finish	Höhe/Height
090069	poliert	polished	945 mm
Leuchtmittel		Fluorescent tube	
090022		30 Watt	

► Andere Ausführungen auf Anfrage

► Other finishes upon request



# Badezimmerleuchten / Bathroom Lamps



## RENA

IP 44, Spritzwasser geschützt  
Elektr. Vorschaltgerät  
Acrylglas, opalweiß  
Material: Edelstahl  
220-250 V  
Direktanschlusss

IP 44, splash-proof  
Electronic ballast  
Acrylic glass, opaque  
Material: stainless steel  
220-250 V  
Hard wire application

Art.	Ausführung	Finish	Höhe/Height
RENA Standard			
090045	poliert	polished	580 mm
090046	poliert	polished	880 mm
RENA Stairs			
090047	poliert	polished	610 mm
090048	poliert	polished	910 mm
Leuchtmittel		Fluorescent tube	
090053	für/for 090045 + 090047		24 Watt
090054	für/for 090046 + 090048		39 Watt

► Andere Ausführungen auf Anfrage

► Other finishes upon request



RENA - Standard



RENA - Stairs



## RENA

IP 44, Spritzwasser geschützt  
Elektr. Vorschaltgerät  
Acrylglas, opalweiß  
Material: Edelstahl  
220-250 V  
Direktanschluss

IP 44, splash-proof  
Electronic ballast  
Acrylic glass, opaque  
Material: stainless steel  
220-250 V  
Hard wire application

Art.	Ausführung	Finish	Höhe/Height
RENA Round			
090049	poliert	polished	640 mm
090050	poliert	polished	940 mm
RENA Conical			
090051	poliert	polished	660 mm
090052	poliert	polished	960 mm
Leuchtmittel		Fluorescent tube	
090053	für/for 090049 + 090051		24 Watt
090054	für/for 090050 + 090052		39 Watt

► Andere Ausführungen auf Anfrage

► Other finishes upon request



RENA - Round



RENA - Conical





# Badezimmerleuchten / Bathroom Lamps



CUPA

SCIPIO

## CUPA / SCIPIO

IP 20  
Mattglas  
Material: Messing  
Schutzklasse I  
220-250 V  
Direktanschluss

IP 20  
Frosted glass  
Material: brass  
Class I  
220-250 V  
Hard wire application

Art.	Ausführung	Finish	Höhe/Height
Cupa			
090013	9 Watt	chrome	330 mm
Scipio			
090016	9 Watt	chrome	420 mm
Leuchtmittel	Fluorescent tube		
090033	9 Watt		

► Andere Ausführungen auf Anfrage

► Other finishes upon request

